

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Specyfikacja
1	krzesło	9	Tapicerowane siedzisko i oparcie Możliwość sztaplowania
2	Biurko komputerowe narożne	1	Biurko komputerowe narożne dla nauczyciela –fason pasujący do biurek komputerowych i stolików dla uczniów. Biurko powinno posiadać następujące parametry: podstawa biurka wykonana z metalowych profili tak aby zapewnić stabilność blat wykonany z płyty o grubości 25 mm powierzchnia metalowych elementów w odcieniu srebrno- szarym lub czarnym wysokość biurka 740 – 750 mm wysuwana półka na klawiaturę
3	Biurka komputerowe	6	Biurko komputerowe dla ucznia –fason pasujący do biurek komputerowych i stolików dla uczniów. Biurko powinno posiadać następujące parametry: podstawa biurka wykonana z metalowych profili tak aby zapewnić stabilność blat wykonany z płyty o grubości 25 mm powierzchnia metalowych elementów w odcieniu srebrno- szarym lub czarnym wysokość biurka 740 – 750 mm długość biurka umożliwiająca pracę dla dwóch uczniów (mieszczą się dwa krzesła)
4	Stoliki uczniowskie	6	Stoliki uczniowskie –fason pasujący do biurek komputerowych i narożnego biurka dla nauczycieli. stoliki powinny spełniać następujące parametry: podstawa stołu wykonana z metalowych profili tak aby zapewnić stabilność blat wykonany z płyty o grubości 25 mm powierzchnia metalowych elementów w odcieniu srebrno- szarym lub czarnym wysokość stołu 740 – 750 mm, możliwość stworzenia większej liczby dla osób siedzących poprzez złączenie stołów
5	krzesło	20	Tapicerowane siedzisko i oparcie Możliwość sztaplowania Fason pasujący do stolików i biurek
6	Lada recepcyjna	1	Wymiary:- wysokość blatu roboczego (licząc od poziomu posadzki) w granicach od 72 cm do 80 cm (praca siedząca), wysokość pulpitu dla obsługi gościa w granicach od 110 do 120 cm (obsługa na stojąco), wysokość pulpitu umożliwiająca obsługę osoby niepełnosprawnej maks. 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm. Blat wykonany z płyty grubości min. 2 cm, wzmocniony, płyta laminowana odporna na ścieranie. Boki zabudowy z płyty w kolorze blatu. Dół wykończony blachą dekoracyjną, zabudowa na nóżkach. Zaokrąglone narożniki. Szuflady, półki i szafki w zabudowie.

7	Kanapa nierozkładana	1	Wymiary ok. wysokość 95 cm, głębokość 87, szerokość 180 cm, Konstrukcja szkieletu sklejka , tarcica, Tapicerka siedziska tkanina, Wykonanie siedziska pianka , sprężyny faliste Tapicerka oparcia tkanina Wykonanie oparcia pasy tapicerskie , pianka nogi / stopki drewno, tapicerka – tkanina
8	Sejf hotelowy depozytowy	1	Wymiary zewnętrzne : H200 x W420 x D370 mm Wymiary wewnętrzne: H190 x W410 x D340 mm Waga: około 13 kg Wycinana laserowo obudowa sejfu Wzmocnione spawane zawiasy Wbudowane oświetlenie wewnętrzne Grubość blachy (panel): 5 mm Grubość blachy (sejf): 2 mm Wnętrze wyłożone wykładziną ochronną Drzwi otwierane prawostronnie lub lewostronnie Zamek z klawiaturą na dowolnie wybrany kod od 3 do 6 cyfr Wbudowana pamięć do 250 ostatnio wykonanych operacji Otwory montażowe: 2 w ścianie tylnej, 4 w podstawie Otwieranie awaryjne kluczem mechanicznym Gwarancja: 36 miesięcy wbudowane gniazdo elektryczne do ładowania laptopa, dowolny rozmiar, kolorystyka: czarny lub ciemnoszary
9	Wózek bagażowy hotelowy	1	- rama wykonana ze stali (złoty odcień), -platforma pokryta wykładziną dywanową w kolorze czerwonym, - krawędzie zabezpieczone obrzeżem gumowym, - dwa kółka skrętne - kółka w kolorze czerwonym Wymiary : - wysokość: 198 cm, - szerokość: 106 cm, - głębokość: 65 cm.
10	Bar z zabudową	1	Blat wykonany z płyty grubości min. 2 cm, wzmocniony, płyta laminowana odporna na ścieranie. Boki zabudowy z płyty w kolorze blatu. Dół wykończony blacha dekoracyjną, zabudowa na nóżkach. Zaokrąglone narożniki. Szuflady, półki i szafki w zabudowie. Wymiary: długość max 2 m, szer. max 55 cm, wysokość ok. 125 cm. Kształt do uzgodnienia z Zamawiającym
11	Minibar hotelowy	1	Pojemność: 30 litrów, Wymiary: 53 (w) x 40 (s) x 41,5 (g) cm, Izolacja: 40 mm, Zakres temperatury: 0 do +8 °C, Napięcie: 230 V, Drzwi przemienne z zamkiem, 2 półki i 2 schowki na drzwiach,
12	Wózek do sprzątania pokoi	1	Kolor ramki szary, Liczba półek 3, Typ półki drut, Wymiary w x szer. x dł (mm) 1200 x 540 x 1500, Nośność całkowita (kg) 130 Typ kółek skrętne, kółka szare.
13	Tablica suchościeralna, biała	1	- 2x3 Tryptyk 150x100/300cm magnetyczna, lakierowana - Rozmiar powierzchni użytkowej skrzydła (szerokość x wysokość): 150 x 100 cm. - Szerokość całkowita tablicy po rozłożeniu: 300 cm. - Powierzchnia tablicy: magnetyczna - lakierowana. - W komplecie: półka na markery 30 cm i elementy mocujące.
14	Fotele	2	oryginalna forma na metalowym chromowanym, błyszczącym stelażu. Fotel do stref relaksu - jego kształt ma zapewnić wygodne użytkowanie. Wymiary: wys. ok. 90 cm, siedzisk na wys. 40 cm, szer. siedziska ok. 70 cm, głębokość siedziska ok. 60 cm.

15	Fotel do biurka - krzesło obrotowe	1	Głębokość całkowita – 70 cm, Szerokość całkowita – 62 cm, Wysokość max/wysokość min – max. 122 cm, min. 112 cm, Wysokość podłokietnika max od ziemi – 78 cm, Wysokość podłokietnika min od ziemi – 68 cm, Długość oparcia – 69 cm, Szerokość oparcia – 48 cm, Długość siedziska – 50 cm, Szerokość siedziska – 51 cm, Grubość siedziska – 12 cm, Długość podłokietnika (cz. chwytnej) – 30 cm, Szerokość podłokietnika (cz. chwytnej) – 5,5 cm, Konstrukcja szkieletu – stalowa, Tapicerka – tkanina, Regulacja podłokietnika.
16	Szafa hotelowa	1	Wymiary: 90 x 60 x 182 cm Wyposażenie: Półki, drążek wieszakowy Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, Stelaż wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1,
17	Dywan	1	Szerokość 200 cm, Długość, 300 cm, Kształt prostokątny, Gramatura 2500 gr/m ² , Wysokość runa, gąbki, futra (mm) 11
18	Komoda	1	Wyk. Drewno lub płyta wiórowa laminowana, 6 szuflad bezuchwytowych, wym: dł ok. 80 cm, szer. ok. 120 cm, wys. ok. 80 cm, gł. ok. 25 cm
19	Stół z krzesłami	6 szt. stół + 24 szt. krzesła	Materiał: Płyta MDF Liczba elementów w zestawie: 6, Kolor korpusu stołu: jasny, Wielkość stołu: 4 osobowy, kształt blatu kwadrat,: 80 cm x 80 cm, Wysokość stołu: 75 cm Liczba krzesel w zestawie: 24, Kolor korpusu krzesła: jasny Wysokość krzesła: 82 cm, Szerokość siedziska: 45 cm Wysokość siedziska: 44 cm
20	Łóżko hotelowe	1	Łóżko hotelowe o powierzchni spania 200x220 cm 2-osobowe łóżko hotelowe. Dolna część łóżka - skrzynia wykonana z płyty meblowej lub drewna, górna warstwa – tapicerowany materac. Nóżki chromowane regulowane 15 cm. Wysoki komfort spania SPECYFIKACJA: Szerokość: 200 cm, Wysokość: 58-60 cm w zależności od wyboru materaca i nóżek długość: 220 cm, Powierzchnia spania: 200 x 220
21	Materac do łóżka	1	Wym: 200x220, materac kieszonkowy, miękki, hipoalergiczny, ilość sprężyn ok 280-300, wysokość min. 18 cm, Boki materaca obszyte tkaniną, wykonanie- warstwa wierzchnia- tkanina odporna na ścieranie, jednokolorowa
22	Poduszka	2	Miękka, łatwa w pielęgnacji poduszka z mieszanki lyocellu i bawełny, z wypełnieniem przypominającym puch. Długość: 50 cm, Szerokość: 60 cm, Waga wypełnienia ok. : 450 g, Waga: 670 g
23	Kołdra	2	Ciepła i łatwa w pielęgnacji kołdra z mieszanki bawełny i poliestru, z miękkim wypełnieniem z włókien kanalikowych. Długość: 220 cm, Szerokość: 140 cm, Waga wypełnienia ok: 1100 g, waga ok: 1980 g
24	Szafka pod umywalkę	1	Szerokość: 82 cm, Głębokość: 49 cm, Wysokość: 60 cm, białe wyk z MDF lub odpornego na wilgoć materiału, Gładko chodzące samodomykające się 2 szuflady z blokadą, szuflady całkowicie wysuwane. Szuflady wykonane z litego drewna z dnem pokrytą odporną na zarysowania melaniną.
25	Ławki szkolne 3-osobowe	4	- Ławka szkolna wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm, malowana proszkowo. - Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm.

			<ul style="list-style-type: none"> - Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. - Stoły posiadające Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. - Blat o wymiarze 1800 x500 mm
26	Ławki szkolne 2-osobowe	4	<ul style="list-style-type: none"> - Ławka szkolna wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm, malowana proszkowo. - Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. - Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. - Stoły posiadające Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. - Blat o wymiarze 1500 x500 mm
27	Lustra ścienne	6	<ul style="list-style-type: none"> - lustra do: łazienki, recepcji, pokoju hotelowego, sali obsługi gościa hotelowego. Lustra w ramie drewnianej. Wymiary max. 70x 200 cm Lu uzgodnione z zamawiającym
28	Krzesła	20	<ul style="list-style-type: none"> Krzesło szkolne wykonane z rury 20x20 mm, malowanej proszkowo, Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm, Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, w rozmiarach od nr 6 do nr 7.Krzesło winno posiadać Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.
29	Stół bufetowy	1	<ul style="list-style-type: none"> Wysokość 70 cm Długość 140 cm Szerokość 70 cm Blat wykonany z bezpiecznego szkła mlecznego o grubości 8 mm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo, w kolorze czarnym
30	Kredens kelnerski	1	<ul style="list-style-type: none"> Wym: wys. ok. 120 cm, szer. ok. 100 cm. głębokość ok. 40 cm. wyk. Drewno/ płyta meblowa, 2 drzwi- górne szklane, dolne pełne, oświetlenie LED. Wyposażenie: Półki i szuflady wewnątrz kredensu. Blat wykonany z płyty grubości min. 2 cm, wzmocniony, płyta laminowana odporna na ścieranie. Boki zabudowy z płyty w kolorze blatu. Dół wykończony blacha dekoracyjną, zabudowa na nóżkach. Zaokrąglone narożniki. Wyposażenie : min 2 szuflady, min 2 półki
31	Komoda kelnerska	1	<ul style="list-style-type: none"> Wym: wys. ok. 80 cm, szer. ok. 120 cm. Głębokość ok. 40 cm. wyk: Drewno/ płyta meblowa, 2 drzwi, 2 szuflady. Wyposażenie: półki, szuflady, koszyki na sztućce itp. Blat wykonany z płyty grubości min. 2 cm, wzmocniony, płyta laminowana odporna na ścieranie. Boki zabudowy z płyty w kolorze blatu. Dół wykończony blacha dekoracyjną, zabudowa na nóżkach. Zaokrąglone narożniki. Wyposażenie : min 2 szuflady, min 2 półki