

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Pzp )  
( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )*

*Zamawiający: Powiat Radziejowski  
ul. Kościuszki 17  
88-200 Radziejów  
tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, faks 0 54 285 35 53*

*Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego  
dla Powiatu Radziejowskiego*

*Tryb postępowania: przetarg nieograniczony*

CPV – 30213000 - 5  
CPV – 30232110 - 8  
CPV – 32232000 - 8  
CPV – 32342400 - 6  
CPV – 32321200 - 1  
CPV – 32413100 - 2  
CPV – 48311000 - 4  
CPV – 32551200 - 2

*Zatwierdził:*

*Marian Zieliński*

*Listopad 2011 roku*

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

### **1. Zamawiający:**

Powiat Radziejowski z siedzibą przy ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

### **2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

### **3. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego i Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

## **Część nr I –**

### **- Urządzenie wielofunkcyjne sztuk 1**

*do 28 stron na minutę w A4, czas otrzymania pierwszej kopii ok 6,9 sek. ,rozdzielczość do 1,200 dpi, funkcje drukowania i skanowania, moduł druku dwustronnego dla zmniejszenia kosztów*

#### **specyfikacja**

*gwarancja 24 miesiące, zgodnie z informacją zawartą na karcie gwarancyjnej*

*technologia druku*

*laserowa monochromatyczna*

*maks. rozmiar nośnika*

*A4*

*rozdzielczość druku w czerni*

*1200 x 1200 dpi*

*maks. szybkość druku mono*

*min 26 str./min.*

*gramatura papieru*

*60 - 220 g/m<sup>2</sup>*

*praca w sieci [serwer druku]*

*tak*

*typ skanera*

*kolorowy*

*rozdzielczość skanera*

*600 x 600 dpi*

*rozdzielczość kopiarki*

*600 x 600 dpi*

*funkcje specjalne kopiarki*

*liczba kopii 1-999*

*interfejs*

*USB 2.0*

*Ethernet 10/100 Mbps*

*Symbol tonera*

*TK-130*

*Wydajność tonera*

*7200 str A4*

*zainstalowane opcje*

*Druk dwustronny tak*

*szerokość*

*494 mm*

*głębokość*

*430 mm*

*wysokość*

*448 mm*

*waga*

*około 18 kg*

*inne cechy*

*50-stron podajnik wielofunkcyjny, 250-stron uniwersalna kaseta na papier, emulacje PCL6, Postscript 3 (KPDL 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Prescribe, PDF 1.5, XPS, pamięć 256 MB*

*normatywne obciążenie*

*20000 str./mies.*

## **Pamięć USB Flash (Pendrive) sztuk 46**

*Typ G3 DataTraveler*

*gwarancja min 60 miesięcy*

*interfejs USB 2.0*

*pojemność min 8 GB*

*Maks. prędkość odczytu 10 MB/s*

*Maks. prędkość zapisu 5 MB/s*

*obsługiwane systemy operacyjne*

*\* Windows Vista*

*\* Windows Me*

*\* Windows 98*

*\* Windows 7*

*\* Windows 2000*

*\* MacOS X*

*\* Linux 2.4*

*\* Windows XP*

Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne części.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego.

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań musi być odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce urządzenia (gwarancja; protokół przekazania). Urządzenie powinno być gotowe do pracy. Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki o skorzystaniu z serwisu producenta sprzęt zastępczy o nie niższych parametrach.

**Dostawa pamięci USB Flash – 46 sztuk** – współfinansowana z EFS działanie 9.2 Dobra szkoła w Powiecie Radziejowskim – szansa dla młodzieży na udany start zawodowy.

## **Część II -**

### **Projektor LCD + uchwyt sufitowy kompatybilny sztuk 1**

<i>gwarancja</i>	<i>36 miesięcy</i>
<i>Technologia</i>	<i>DMD</i>
<i>Rozdzielczość ekranu</i>	<i>1024 x 768 pikseli</i>
<i>Jasność</i>	<i>min 2600 ANSI lum.</i>
<i>Kontrast</i>	<i>750:1</i>
<i>Obiektyw</i>	<i>min F = 2,6 / f = 6,97 mm F</i>
<i>Odległość od ekranu</i>	<i>min 1 max 3,5 m</i>
<i>Obsługiwane systemy</i>	<i>PAL-N</i>
	<i>SECAM</i>
	<i>PAL</i>
	<i>PAL-M</i>
	<i>NTSC</i>
	<i>NTSC 4.43</i>
<i>Złącza zewnętrzne</i>	
<i>Złącze sterowania</i>	<i>1: RJ45,</i>
<i>Wyjście monitorowe:</i>	<i>D-Sub15,</i>

Wyjście audio: 3,5 mm stereo,  
 Wejście audio: 3,5 mm stereo,  
 Wejście 5: Mini DIN 4 (S-Video),  
 Wejście 4: RCA (composite),  
 Wejście 3: D-Sub15 (RGB),  
 Wejście 2: D-Sub15 (RGB),  
 Wejście 1: HDMI (HDCP)  
 Głośniki tak 8 W mono  
 Moc lampy min 220 W  
 Czas pracy lampy min 4000 godz.  
 tryb Eco tak  
 Waga około 3.7 kg  
 Cechy dodatkowe Sygnały HDTV: 480i/480p/575i/575p/720p/1080i/1080p, Odchylenie  
 obiektywu - góra/dół: 20 : -3 (stały stosunek góra dół), Korekcja Keystone: Pionowa  
 +/- 11; 15°, Równomierność oświetlenia: 80%, Szerokość pasma: 170 MHz, poziomo  
 31~80 kHz, pionowo 50~75 Hz, Kompatybilność z komputerem: UXGA/S-XGA/W-  
 XGA/XGA/S-VGA/VGA /Mac, Zoom/Ostrość: 1,0x / ręczny, Zużycie energii: 240 W (tryb Eco)  
 / 320 W (tryb normalny) / 0,9 W (tryb stand-by), Wyposażenie standardowe: Pilot  
 bezprzewodowy, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, osłona  
 obiektywu z gwintem i sznurkiem

Uchwyt sufitowy kompatybilny do urządzenia (obrót 360<sup>0</sup>, regulacja pion- poziom 30<sup>0</sup>,  
 odległość od sufitu 350-600mm, akcesoria montażowe)

### **Okablowanie**

Przewód HDMI dł 10m szt 1  
 Przewód D-Sub15 typ żeński-żeński 10 m szt 1  
 Przewód D-Sub15 typ żeńsko- męski 10 m szt 1  
 Przewód (S-Video) 10m szt 1  
 Przewód jack 3,5" – 2xcinch (stereo) 10 szt 1  
 Listwa prądowa 5m czarna 6 gniazd szt 1

### **Ekran projekcyjny elektryczny szt 1**

gwarancja 36 miesięcy

powierzchnia projekcyjna Matt – White  
 wymiary pow. projekcyjnej 240 x 180 cm  
 format 4:3  
 rozwijany elektrycznie tak  
 sterowanie pilotem radiowym tak

Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne części.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia  
 fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu,  
 wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego.  
 Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań musi być odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce  
 urządzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urządzenie powinno być gotowe do pracy.  
 Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki  
 o skorzystaniu z serwisu producenta sprzęt zastępczy o nie niższych parametrach.

### **Część III – Urządzenie wielofunkcyjne sztuk 3**

*do 28 stron na minutę w A4, czas otrzymania pierwszej kopii ok 6,9 sek., wysoka rozdzielczość do 1,200 dpi, funkcje drukowania i skanowania, moduł druku dwustronnego dla zmniejszenia kosztów*

*specyfikacja*

*gwarancja 24 miesiące, zgodnie z informacją zawartą na karcie gwarancyjnej*

*technologia druku laserowa monochromatyczna*

*maks. rozmiar nośnika A4*

*rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi*

*maks. szybkość druku mono min 26 str./min.*

*gramatura papieru 60 - 220 g/m<sup>2</sup>*

*praca w sieci [serwer druku] tak*

*typ skanera kolorowy*

*rozdzielczość skanera 600 x 600 dpi*

*rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi*

*funkcje specjalne kopiarki liczba kopii 1-999*

*interfejs USB 2.0*

*Ethernet 10/100 Mbps*

*Symbol tonera TK-130*

*Wydajność tonera 7200 str A4*

*zainstalowane opcje Druk dwustronny tak*

*szerokość 494 mm*

*głębokość 430 mm*

*wysokość 448 mm*

*waga około 18 kg*

*inne cechy 50-stron podajnik wielofunkcyjny, 250-stron uniwersalna kaseta na papier, emulacje PCL6, Postscript 3 (KPD 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Prescribe, PDF 1.5, XPS, pamięć 256 MB*

*normatywne obciążenie 20000 str./mies.*

### **Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor - sztuk 1**

*gwarancja min 24 miesiące*

*technologia druku laserowa kolorowa, fax*

*maks. rozmiar nośnika A4*

*rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi*

*rozdzielczość druku w kolorze 600 x 600 dpi*

*maks. szybkość druku mono 12 str./min.*

*maks. szybkość druku kolor 8 str./min.*

*gramatura papieru 60 - 220 g/m<sup>2</sup>*

*typ skanera płaski, kolorowy*

*rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi*

*szybkość kopiarki w czerni 12 str./min.*

*szybkość kopiarki w kolorze 8 str./min.*

*rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi*

*funkcje specjalne kopiarki liczba kopii 1-99  
pojemność pamięci faksu 250 str.  
szybkość transmisji faksu 33.6 kbps  
interfejs Wi-Fi  
USB 2.0  
Ethernet 10/100 Mbps  
szerokość 443 mm  
głębokość 472 mm  
wysokość 415 mm  
waga ok. 22.7 kg  
normatywne obciążenie 30000 str./mies.*

### **Niszczarka dokumentów - sztuk 3**

*TYP b-081C*

*gwarancja min 12 miesięcy na całość urządzenia i noże tnące  
maks. ilość niszczonej kartki 8 (70g) na ścinki 4x35mm, DIN3  
niszczenie dokumentów ze zszywkami i karty kredytowe tak  
szerokość szczeliny wejściowej 222 mm  
elektroniczny start-stop, funkcja cofania  
wymagany koszt o pojemności min 18 litrów  
obudowa na kółkach z blokadą  
automatyczne wyłączenie po zdjęciu tak*

Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne części.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego.

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań musi być odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce urządzenia (gwarancja; protokół przekazania). Urządzenie powinno być gotowe do pracy. Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki o skorzystaniu z serwisu producenta sprzęt zastępczy o nie niższych parametrach.

### **Część IV -**

### **Kolumna aktywna (serii Jolly + statywy) sztuk 4**

*Dwudrożna kolumna aktywna*

*Moc min 300 Watt RMS*

*Wbudowany wzmacniacz w technologii biamp MOS-FET*

*System ochrony (Advanced Dynamic Active Protection), zabezpieczający kolumnę przed zbyt dużym sygnałem poprzez dynamiczny limiter z sygnalizacją pracy umożliwiającą bezpieczną pracę przy maksymalnej mocy*

*Aktywny system korekcji dwupasmowej (low/high) 24 dB/oct*

*Dwa poziomy czułości wejścia - line i mic - z dodatkową płynną regulacją głośności na wyjściu*

*Pasma pracy 50 Hz - 20kHz (przy 6 dB)*

*Głośnik niskotonowy 12" (średnica cewki min 50 mm)*

*Głośnik wysokotonowy 1" (średnica cewki min 20 mm)*

*Sprawność 98 dB (przy 1W/1m)*  
*Sprawność SPL 123 dB*  
*Pokrycie 90 st. w poziomie 60 st. w pionie*  
*Impedancja wejściowa 22 KOhm*  
*Krosownica aktywna, podział 1,8 kHz*  
*Złącza sygnałowe XLR i wyjście liniowe*  
*Obudowa wykonana z polipropenu, ergonomiczny kształt usprawniający transport i mocowanie kolumny w różnych wariantach*  
*Uchwyty transportowe*  
*Otwór mocowania statywu*  
*Wymiary 410x663x387 mm (szerokość, wysokość, głębokość)*  
*Waga około 18,5 kg*

### **Statyw kolumnowy**

*aluminium*  
*3 nogi*  
*wysokość regulowana max 200 cm*  
*czarny*

## **Subbass aktywny o mocy min 350 Watt (dydykowany do serii Jolly) sztuk 1**

*basowa kolumna aktywna*  
*moc min 350 Watt RMS*  
*wbudowany wzmacniacz w technologii MOS-FET*  
*system ochrony (Advanced Dynamic Active Protection), zabezpieczający kolumnę przed zbyt dużym sygnałem poprzez dynamiczny limiter z sygnalizacją pracy umożliwiający bezpieczną pokrycie dookolne*  
*krosownica aktywna, podział 120 Hz*  
*złącza sygnałowe XLR i wyjście liniowe*  
*obudowa wykonana z sklejki, wewnątrz wyłożona gąbką, zewnętrzna część wykończona tworzywem natryskowym odpornym na zarysowania*  
*specjalnie profilowane uchwyty transportowe*  
*otwór mocowania statywu*  
*wymiary min 410x min 550x min 590 mm (szerokość, wysokość, głębokość)*  
*waga około 30 kg.*

## **Mikser dźwięku szt 1**

*Mikser dźwięku MX-260*  
*Mikser dźwięku z 20-bitowym procesorem efektowym,*  
*4 wejściowych kanałów mono z 3-punktową equalizacją posiadającą przestrajalne średnie pasmo, wyposażonych w mikrofonowe przedwzmacniacze,*  
*4 wejściowe kanały stereo z 4-punktową korekcją,*  
*filtr górnoprzepustowy oraz gniazda insert w kanałach mono,*  
*regulacja czułości we kanałach mono potencjometry panoramy z funkcją stałej głośności,*  
*suma (1-2) plus dodatkowa,*  
*alternatywna grupa wyjściowa (3-4),*  
*2 wysyłki aux,*

*stereofoniczne powroty efektowe,  
przełącznik MUTE w każdym kanale,  
złącza RCA do podłączenia magnetofonu,  
wyjście słuchawkowe,  
zasilanie phantom,  
60mm suwaki.*

### **Okablowanie**

*Kabel mikrofonowy 10m XLR/XLR szt 6  
Kabel mikrofonowy 15m XLR/XLR szt 6  
Kabel mixer-kolumna aktywna XLR 15m szt 6*

### **Zestaw 2x mikrofon bezprzewodowy,**

*TYP UHF, 790 mhz COM-52  
Zasilanie odbiornika: zasilacz 230V AC  
Gniazdo wyjściowe: XLR/Jack (mono)  
Ratio: >85dB  
THD: <0,5%  
Siła sygnału wyjściowego: -12dB  
Czułość odbiornika: -107dBm  
Zakres częstotliwości nadawania: 500Mhz-960 Mhz  
Ilość kanałów: 2  
Odległość nadawania: min +/- 140m  
Pasma przenoszenia: 15Hz-20kHz  
Funkcje mikrofonu: MUTE/POWER/ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI  
Wyświetlacz: Monochromatyczny*

### **Zestaw mikrofon dynamiczny + statyw ,kierunkowy-kardioidalny sztuk 2**

*Przetwornik: dynamiczny  
Zastosowanie: wokal  
Charakterystyka: kardioidalna  
Pasma przenoszenia: 55 Hz-14 Hz  
Czułość: 1,3 mV/Pa @1kHz  
Impedancja: 150 Ohm  
Obudowa: metalowa  
Złącze: XLR-3 pin*

### **Część V - Szafa 19 cali, stojąca 42U sztuk 1**

*Typ skręcana, montaż w miejscu lokalizacji  
Wysokość jednostkowa 42U  
Wymiary (wys/szer/gł) 2000x600x800 mm  
Drzwi przednie szyba, zamek  
Drzwi tylne stalowe, uchylne  
Ostony boczne stalowe, demontowalne na zatrzaskach*



Przepusty kablowe góra i dół  
Belki rackowe 4 szt.  
Wyposażenie 4x wentylator w panelu podsufitowym  
4x półka montowana czteropunktowo  
2x listwa zasilająca min  
Kolor czarny, RAL9004  
Waga około 115 kg

### **Wyposażenie**

switch sztuk 3  
gwarancja 24 miesiące  
liczba portów min 16/1000 Mbit.  
obsługiwane protokoły IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x  
flow control rozmiar tablicy adresów MAC 8000  
algorytm przełączania store-and-forward  
prędkość magistrali wew. min 32 Gb/s  
instalacja w szafach 19' tak  
szerokość min 280 mm  
wysokość min 44 mm  
głębokość min 180 mm

### **Zasilacz UPS 1600 Rack 19" 3U sztuk 1**

gwarancja 36 miesięcy  
Moc pozorna [VA] 1600 Moc [W] 1040  
Komunikacja z komputerem RS232  
Architektura line-interactive  
Liczba gniazd wyjściowych 4  
Ochrona portu modemu Tak  
Max. czas przełączenia [ms] 3  
Rodzaj obudowy RACK 19'  
Wymiary szer. x wys. x głęb. [mm] 3U  
Waga [kg] 25  
Filtr telekomunikacyjny  
Sygnalizacja akustyczno-diodowa

### **Router xDSL sztuk 1**

gwarancja 24 miesiące  
Seria 2950  
interfejsy WAN tak  
ilość portów WAN 2 szt.  
Lan/monitor tak  
UMTS / HSDPA / HSUPA  
10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45)  
1x RJ-45, 1x USB 2.0 dla modemu 3G  
interfejsy LAN 10/100/1000  
ilość portów LAN 10/100/1000 5 szt.  
wbudowany przełącznik [switch] tak

zarządzanie Syslog, WEB mamagement  
Usługi filtr url, zarządzanie pasmem, sesji nat

### **AP Punkt dostępowy High power 54Mb/s sztuk 3**

gwarancja 24 miesiące  
Standard 802.11 b/g  
Typ modulacji CCK, DSSS, DBPSK, DQPSK, OFDM, 64QAM, 16QAM  
Częstotliwość 2 - 2 GHz  
Moc wyjściowa min 26 dBm  
Prędkość transmisji 54 Mbps  
LAN 10/100 Mb/s tak x1  
Możliwość zamontowania anteny zewnętrzne tak  
Konfiguracja przez WWW tak  
Tryby pracy AP/Client/WDS Bridge/Repeater mode, AP Client Router Mode (WISP Clent), AP Router Mode  
Szyfrowanie WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), 64/128/152-bit WEP

### **Przewody UTP**

Kabel UTP kat 5e. 5m szary szt 15  
Kabel UTP kat 5e. 3m szary szt 15  
Kabel UTP kat 5e. 2m szary szt 10  
Kabel UTP kat 5e. 1m szary szt 10

Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne części.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego.

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań musi być odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce urządzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urządzenie powinno być gotowe do pracy. Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki o skorzystaniu z serwisu producenta sprzęt zastępczy o nie niższych parametrach.

### **Część VI -**

#### **Komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie sztuk 6**

procesor Core i3-2100, 3.10GHz, 3MB, LGA1155, 32nm, 65W, BOX 1,  
Dołączony wentylator: Tak  
płyta główna GA-H61M-D2, H61, DDR3-1333 MHz, PCI-E, GLAN, mATX 1  
pamięć RAM 4GB 1333MHz DDR3, CL9 1  
dysk Barracuda, 3.5", 500GB, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache  
obudowa PROTON TRO-112 420W Silent Seria S+ 1  
klawiatura komputerowa PS/2, czarna, standard 1  
mysz optyczna BASIC1, PS2, 800dpi, czarna 1  
czytnik kart flash wewnętrzny 3.5" 24w1, czarny 1  
napęd DVD -/+RW, 24x( czarny panel), SATA, retail 1  
OEM Windows 7 Home Premium 64 bit SPI, Polish, 1pk, DVD 1

*program biurowy Office 2010 PL PKC dla Użytkowników Domowych i Małych Firm (Excel, Word, OneNote, PowerPoint, Outlook) - licencja  
oprogramowanie dodatkowe Smart Security licencja 3 lata  
monitor Flatron LCD W2240S-PN 21,5",wide, Full HD, glossy, czarny*

### ***Komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie sztuk 1***

*procesor i3-2100, 3.10GHz, 3MB, LGA1155, 32nm, 65W, BOX  
płyta główna P8H67 Rev. 3.0, H67, DDR3-1333, PCIe x16, SATA3, GLAN, CF,ATX  
pamięć 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM  
karta PCI do SATA/eSATA 150 RAID (4-kanalowa)  
dysk WD RE4, 3.5", 250GB, SATA/300, 7200RPM, 64MB cache sztuk 3  
obudowa komputerowa Elite 333 czarna ( bez zasilacza )  
Zasilacz Highlander 500W Silent  
Napęd DVD -/+RW , Lightscribe 24x( czarny panel), SATA, bulk  
System operacyjny OEM Windows 7 Home Premium 64 bit SPI, Polish, 1pk, DVD  
monitor Flatron LCD W2240S-PN 21,5",wide, Full HD, glossy, czarny  
program biurowy Office 2010 PL PKC dla Użytkowników Domowych i Małych Firm (Excel, Word, OneNote, PowerPoint, Outlook) - licencja  
oprogramowanie dodatkowe Smart Security licencja 3 lata*

Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne części.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego.

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań musi być odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce urządzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urządzenie powinno być gotowe do pracy. Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki o skorzystaniu z serwisu producenta sprzęt zastępczy o nie niższych parametrach.

### **Część VII - Serwer telekomunikacyjny wraz z montażem, uruchomieniem i konfiguracją w miejscu instalacji sztuk 1**

*Gwarancja wg producenta*

*Pojemność min 28 linii wewnętrznych i 2 linie zewnętrzne analogowe*

*Zintegrowany system nagrywania rozmów Embedded Recording TAK*

*Poczta głosowa TAK*

*Prezentacja numeru - CLIP na wewnętrznych liniach cyfrowych i analogowych (FSK) TAK*

*Praca w systemie impulsowym i tonowym TAK*

*Modem zdalnego zarządzania centralą w standardzie TAK*

*Billing rozmów wychodzących (numer abonenta inicjującego rozmowę, ewentualny*

*pośrednik, gdy rozmowa była przekazana, numer jaki wybrano na "mieście", data, godzina,*

*koszt rozmowy, zgodnie z taryfami operatorów) TAK*

*Pełna rejestracja rozmów przychodzących (w tym również nieodebranych i złośliwych) wraz z informacją, który abonent centrali odebrał połączenie TAK*

*Bufor rozmów o wielkości do 30 000 zdarzeń TAK*

*Automatyczny ruch przychodzący w konfiguracjach MSN i DDI umożliwiający bezpośrednie połączenie z określonym numerem wewnętrznym TAK*

*Obudowa wisząca TAK*

Zasilanie ~230 V; 50 Hz TAK  
System zasilania awaryjnego TAK

### **Telefon bezprzewodowy Telefon sztuk 4**

seria KX-TG czarny

*Książka telefoniczna na 100 numerów i nazw,  
Identyfikacja numeru abonenta wywołującego (CLIP),  
Technologia Krystalicznego Dźwięku,  
Tryb Eco uruchamiany naciśnięciem jednego przycisku,  
Duży, kontrastowy wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala, z możliwością ustawienia trybu dużej  
czcionki, Podświetlana klawiatura, 10 polifonicznych dzwonek / 5 dźwięków dzwonek w  
słuchawce, System głośno mówiący, SMS : wiadomości tekstowe, Lista połączeń odebranych i  
nieodebranych (50 numerów i nazw), Stacja bazowa umożliwia zalogowanie łącznie do 6  
słuchawek, Optyczna sygnalizacja połączenia dzięki diodowemu wskaźnikowi LED.*

### **Telefon przewodowy sztuk 24**

Seria KX-TS czarny

*Książka telefoniczna NIE,  
Identyfikacja numeru abonenta wywołującego NIE,  
Technologia Krystalicznego Dźwięku TAK*

#### **Okablowanie**

*Przewody telefoniczne dł 3m zakończone końcówkami RJ 45(4-5 pin sygnał) – RJ 11(2-3 pin  
sygnał) , sztuk 30*

Gwarancja pisemna wg producenta na poszczególne części.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego.

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań musi być odpowiedni zapis w oficjalnej ulotce urządzenia(gwarancja; protokół przekazania). Urządzenie powinno być gotowe do pracy. Naprawa w 24 godziny od zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia usterki o skorzystaniu z serwisu producenta sprzęt zastępczy o nie niższych parametrach.

### **Część VIII -**

### **Oprogramowanie dla obsługi gastronomii i hoteli.**

**Zamawiający wymaga** - wdrożenie oprogramowania na serwerze i stacjach klienckich w zależności od specyfikacji umiejscowienia stacji klienckich oraz instalacje baz danych na serwerze.

**Zamawiający wymaga** - szkolenie pracowników dla modułów zainstalowanych na stacjach klienckich oraz konfiguracje wykonywania kopi

zapasowych dziennych  
i tygodniowych w odrębnych lokalizacjach.

## **OPIS Sieci - LAN ZAZ w Radziejowie,**

- Transmisja 1000 Mbit po LAN wykonany w kat 5e przełączniki sieciowe 16 portów 1000 Mbit.
- Schemat funkcjonowania systemu dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Radziejowie.
- Bazy na odrębnym komputerze serwerze z dyskami do pracy ciągłej specyfikacja komputera zamieszczona w pakiecie 6.
- Serwer udostępnia bazy danych za pomocą silnika SQL 2005 lub wyższej dla komputerów użytkowników.

## **Oprogramowanie**

### **Oprogramowanie Hotel & SPA**

*Moduł Hotelowy i SPA (instalacja bazy na serwerze i dostęp - 2 stacje klienckie w obrębie grupy roboczej)*

### **Moduł dla księgowej, sekretariat**

*Program Fakturowanie , Bank , Kasa (2 stacje klienckie + baza na serwerze )*

*Program Finansowy Księgowość Optima ver 2010 (2 stacje klienckie + baza na serwerze)*

#### **Uwaga:**

***Oprogramowanie kompatybilne w modułach tzn. zamawiający dopuszcza oprogramowanie zgodne tylko jednego producenta, pracujące na jednej wspólnej bazie danych (Moduł Hotelowy i SPA, Program Fakturowanie , Bank , Kasa ). Dopuszcza się programy wielomodułowe pod warunkiem stwierdzenia na piśmie oświadczeń firm o poprawnej komunikacji programów.***

**Do ofert należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną sprzętu.**

**3.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

**3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.**

Zamawiający nie przewiduje usług uzupełniających.

**5. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 07 grudnia 2011 roku**

**6. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

6.1. Wykonawca spełnia warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej

6.2. Wykonawca spełnia warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.3. Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.4. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

#### **Sposób oceny spełniania warunków:**

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym oraz dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.10 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednolity musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.

Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

#### **7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.**

7.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych ( art. 38 ).

7.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem.

7.3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

1. Pan Mariusz Paczkowski - 517037723,

W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

1. Pani Ewa Brzezińska – 54 285 3553

#### **8. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

#### **9. Termin związania ofertą.**

9.1. Wykonawcy przystępujący do niniejszego przetargu będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć okres związania ofertą z tym, że Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, nie dłużej jednak niż 60 dni.

#### **10. Opis sposobu przygotowywania oferty.**

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

**10.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.**

10.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

10.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę ( osoby ) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis ( podpisy ) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

10.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

10.9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

**10.10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:**

a/ oświadczenie z art. 22 ustawy według załącznika nr 2 do specyfikacji.

b/ oświadczenie z art. 24 ustawy według załącznika nr 3 do specyfikacji

c/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d/ w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu.

Wskazane w punkcie c - d, dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

**10.11. Wykonawca umieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta przetargowa na „ Dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego część – nr ... „**

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10.11. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie - w nieprzekraczalnym terminie do dnia **18 listopada 2010 r. do godz. 11<sup>00</sup>**.

11.2. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

11.3. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia **18 listopada 2010 r. do godz. 11<sup>00</sup>**.

11.4. Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 listopada 2010 r. o godz. 12<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze ( nr 16 ). Otwarcie ofert jest jawne.

## **12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

12.1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu ofertowym. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

12.2. Rozliczenia z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

## **13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

13.1. Jedynym kryterium jest cena. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta kompletna pod względem formalnym z najkorzystniejszą ( najniższą ) ceną dla danej części zamówienia.

Punkty za kryterium „ **cena** ” przyznawane będą na podstawie ceny podanej dla danej części w formularzu ofertowym. Liczba punktów dla każdej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana będzie na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie  $C_{\min}$  — najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

$C_{\text{bad}}$  — cena oferty badanej,

13.2. *W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.*

## **14. Udzielenie zamówienia:**

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert.



b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

d/ terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 14.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej [www.bip.radziejow.pl](http://www.bip.radziejow.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

#### **15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

15.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **16. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,**

16.1. Istotne postanowienia umowy określa wzory umów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

16.2. Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany umowy załączonej do SIWZ w przypadku zaistnienia okoliczności w realizacji przedmiotu nadzoru, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

#### **17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

17.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI, ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

#### **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 2 egz.
3. Wzory umów

Radziejów, dnia 10 listopada 2011 r.

.....  
( pieczęć Wykonawcy )

fax- .....

## Powiat Radziejowski

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: „ **Dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego** ” kierujemy poniższą ofertę:

Ofertę dostawę sprzętu komputerowego za poniższą cenę:

### Część I –

- urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

- pamięć USB – 46 sztuk - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

**razem – .....zł + 23 % VAT = ..... zł**

( słownie złotych: ..... )

### Część II –

- projektor + uchwyt – 1 sztuka - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

- ekran projekcyjny – 1 sztuka - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

**razem – .....zł + 23 % VAT = ..... zł**

( słownie złotych: ..... )

### Część III –

- urządzenie wielofunkcyjne – 3 sztuki - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

- urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 sztuka - .....zł + 23 % VAT = ..... zł

- niszczarka dokumentów – 3 sztuki - .....zł + 23 % VAT = ..... zł

**razem – .....zł + 23 % VAT = ..... zł**

( słownie złotych: ..... )

### Część IV –

- kolumna aktywna – 4 sztuki - .....zł + 23 % VAT = ..... zł

- subbass aktywny – 1 sztuka - .....zł + 23 % VAT = ..... zł

- mikser dźwięku + okablowanie + zestaw mikrofonowy – 1 sztuka - .....zł + 23 % VAT = ..... zł

**razem – .....zł + 23 % VAT = ..... zł**

( słownie złotych: ..... )

### Część V –

- szafa 19 cali + wyposażenie – 1 sztuka - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

**razem – .....zł + 23 % VAT = ..... zł**

( słownie złotych: ..... )

### Część VI –

- komputerowy stacjonarny – 6 sztuka - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

- komputerowy stacjonarny – 1 sztuka - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

**razem – .....zł + 23 % VAT = ..... zł**

( słownie złotych: ..... )

### Część VII –

- serwer telekomunikacyjny – 1 sztuka - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

- telefon – 4 sztuki - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

- telefon – 24 sztuki - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł

**razem – .....zł + 23 % VAT = ..... zł**

( słownie złotych: ..... )

**Część VIII –**

- oprogramowanie łącznie - ..... zł + 23 % VAT = ..... zł  
( słownie złotych: .....)

Oświadczam, że podana cena nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy i zawiera obowiązujący podatek VAT.

3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji oraz, oferujemy termin płatności 7 dni.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały załączone do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem dostawy do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
8. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom ( jeśli dotyczy ) - .....

**Załączniki do oferty:**

1. szczegółowa specyfikacja techniczna
2. ....
3. ....
4. ....

..... dnia .....

.....  
( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

.....  
( pieczęć Wykonawcy )

## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : „ **Dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego** ”, niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

..... dnia .....

.....  
( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Miejscowość ....., dnia .....

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „ **Dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Powiatu Radziejowskiego** ”

### **Oświadczenie Wykonawcy**

Niniejszym oświadczam(-y), że nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ).

Jednocześnie stwierdzam(-y), iż świadom(-i) jestem/jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

.....  
( miejscowość )

.....  
( data, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )